

FERDI

aktekin

SONDAJ & TARIM MAKİNALARI



+90 (543) 351 69 40



www.aktekinmakina.com

Hakkımızda

Aktekin Makina, çeyrek asırdır tarım sektörüne hizmet eden, yenilikçi ve güvenilir bir makine üreticisidir. Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan firmamız, tarım makineleri alanında öncü bir rol üstlenmiş olup, kaliteli ve dayanıklı ürünler sunmayı kendine ilke edinmiştir. Sondaj makinası, römork, sıvı gübre vidanjör ve yem karma makinası gibi geniş bir ürün yelpazesi ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunmaktayız.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Aktekin Makina, sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurarak üretim süreçlerini modernize etmektedir. Alanında uzman kadromuz ve yenilikçi yaklaşımımızla, tarım makinelerinin verimliliğini ve kullanım kolaylığını artırmayı hedeflemekteyiz. Ürünlerimiz, sağlam yapıları ve uzun ömürlü olmaları ile tanınmakta olup, çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Aktekin Makina olarak, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden, tarım sektörüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yılların verdiği tecrübe ve birikimle, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Tarımda verimliliği artırmak ve çiftçilerimizin iş yükünü hafifletmek amacıyla, her geçen gün kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Aktekin Makina, tarım makineleri konusunda güvenilir ortağınız olmaya devam edecek.

About Us

Aktekin Makina is an innovative and reliable machine manufacturer that has been serving the agricultural sector for a quarter of a century. Our company, located in the Akşehir district of Konya, has taken on a pioneering role in the field of agricultural machinery and has adopted the principle of offering quality and durable products. We offer solutions to the needs of our farmers with a wide range of products such as drilling machines, trailers, liquid fertilizer vacuum trucks and feed mixers.

Always keeping customer satisfaction at the forefront, Aktekin Makina modernizes its production processes by keeping up with the constantly developing technology. With our expert staff and innovative approach, we aim to increase the efficiency and ease of use of agricultural machinery. Our products are known for their robust structures and long service life and are designed to make the work of our farmers easier.

As Aktekin Makina, we continue to contribute to the agricultural sector without compromising on quality and reliability. With the experience and knowledge gained over the years, we work to provide the best service to our valued customers. In order to increase efficiency in agriculture and to ease the workload of our farmers, we renew and develop ourselves every day. Aktekin Makina will continue to be your reliable partner in agricultural machinery.



KATI GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ

SOLID FERTILISER DISTRIBUTORS





Katı Gübre Dağıtma Makinesi

5 Ton



Toplam uzunluk / Total Length	8060 mm
Toplam genişlik / Total width	2100 mm
Toplam yükseklik / Total height	2300 mm
Toprak aralığı / Soil interval	360 mm
Kasa tabanının yerden yüksekliği / floor height of the case base	93,5 mm
İz genişliği / Trace width	2140 mm
Kasa boyutları (içten içe) / Case size	1750x3350x1100 mm
Çeki halkası merkezinin dingil merkezine uzaklığı	3500 mm
Ağırlık / Weight	2940 kg
Dağıtıcı tambur özellikleri / Distributor features	
Tipi / Type	Helikon
Helikon sayısı / number of spirals	2 adet
Devri / Turnover	540 / min
Kendinden yağlamalı / Self-lubricate	Opsiyonel

GÖTÜRÜCÜ SİSTEM ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Konveyör Sayısı / Number of Conveyors	1 Adet (Çift Taraflı)
Zincir Kalınlığı / Number of Chains	12 mm
Zincir Uzunluğu / Chain Length	9650 mm
NPU Profil sayısı / Number of NPU Profiles	34 Adet
Götürücü Sistemi / Transmissive system	Hidrostatik Tahrirli

MAKİNA ÜSTÜ EKİPMANLAR / MACHINERY EQUIPMENT

Yan Redüktör / Side Reducer	1 Adet
Hidromotor / Hydromotors	1 Adet
Dağıtıcı Şanzıman / Distributor Gearbox	3 Adet
Traktör Beslemeli Kumandalı / Tractor Feed Operated	1 Adet
Hidrolik Kriko Sistemi / Hydraulic Jack System	1 Adet
Hidrolik Açılır Kapak Lİİ / Hydraulic opening cover fiber	2 Adet

Katı Gübre Dağıtma Makinesi

10 Ton



Toplam uzunluk / Total Length	7250 mm
Toplam genişlik / Total width	2100 mm
Toplam yükseklik / Total height	2400 mm
Toprak aralığı / Soil interval	360 mm
Kasa tabanının yerdan yüksekliği / Floor height of the case base	3000 mm
İz genişliği / Trace width	1700 mm
Kasa boyutları (ışten içe) / Case size	1750x4350x1200 mm
Çeki halkası merkezinin dingil merkezine uzaklığı	4500 mm
Ağırlık / Weight	3900 kg
DAĞITICI TOKATLAMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ / DISTRIBUTOR FEATURES	
Tipi / Type	Helezon
Helezon sayısı / Number of spirals	2 adet
Helezon tokatlama sayısı	22 adet
Helezon tokatlama et kalınlığı	15 mm
Devri / Turnover	540 1/min

GÖTÜRÜCÜ SİSTEM ÖZELLİKLERİ / FEATURES	
Konveyör Sayısı / Number of Conveyors	1 Adet (Çift Taraflı)
Zincir Kalınlığı / Number of Chains	12 mm
Zincir Uzunluğu / Chain Length	9850 mm
NPU Profil sayısı / Number of NPU Profiles	34 Adet
Götürücü Sistemi / Transmissive system	Hidromotor Tahrikli
MAKİNA ÜSTÜ EKİPMANLAR / MACHINERY EQUIPMENT	
Yan Redüktör / Side Reducer	1 Adet
Hidromotor / Hydromotors	1 Adet
Dağıtıcı Şanzıman / Distributor Gearbox	3 Adet
Traktör Beslemeli Kumandalı / Tractor Feed Operated	1 Adet
Hidrolik Krika Sistemi / Hydraulic Jack System	1 Adet
Hidrolik Açılır Kapak Lifi / Hydraulic opening cover fiber	2 Adet

Katı Gübre Dağıtma Makinesi

15 Ton



FAM15
serisi

Katı Gübre Dağıtma Makinesi

20 Ton



FAM20
serisi

SONDAJ MAKİNELERİ

DRILLING MACHINES





Sondaj Makinesi

300 mt.



	300 mt.
KAZMA ÇAPI	8½" – 17½"
MAX. SONDAJ DERİNLİĞİ	300 M w 3-1/2" DP
GÜÇ	270 HP
KUYU FORMASYONU	Yumuşak & Sert Zemin
SONDAJ TİPİ	Çamur & Havalı Sistem
KULE	14 metre
ROTARY TABLESİ DEVRİ	0-300 rpm
TAŞIYICI	KAMYON & DORSE ÜSTÜ

Sondaj Makinesi

500 mt.



	500 mt.
KAZMA ÇAPI	8½" - 17½"
MAX. SONDAJ DERİNLİĞİ	500 M w 3-1/2" DP
GÜÇ	270 HP
KUYU FORMASYONU	Yumuşak & Sert Zemin
SONDAJ TİPİ	Çamur & Havalı Sistem
KULE	14 metre
ROTARY TABLESİ DEVRİ	0-300 rpm
TAŞIYICI	KAMYON & DORSE ÜSTÜ

Sondaj Makinesi

750 mt.



	750 mt.
KAZMA ÇAPI	8 1/2" to 17 1/2"
MAX. SONDAJ DERİNLİĞİ	750 M w 3-1/2" DP
GÜÇ	361HP
KUYU FORMASYONU	Yumuşak & Sert Zemin
SONDAJ TİPİ	Çamur & Havalı Sistem
KULE	14 metre
ROTARY TABLESİ DEVRİ	0-300 rpm
TAŞIYICI	KAMYON & DORSE ÜSTÜ

Sondaj Makinesi

1000 mt.



	1000 mt.
KAZMA ÇAPI	8½" – 17½"
MAX. SONDAJ DERİNLİĞİ	1000 M w 3-1/2" DP
GÜÇ	420HP
KUYU FORMASYONU	Yumuşak & Sert Zemin
SONDAJ TİPİ	Çamur & Havalı Sistem
KULE	14 metre
ROTARY TABLESİ DEVRİ	0-300 rpm
TAŞIYICI	KAMYON & DORSE ÜSTÜ

Sondaj Makinesi

1250 mt.



	1250 mt.
KAZMA ÇAPI	8½" – 24"
MAX. SONDAJ DERİNLİĞİ	1250 M w 3-1/2" DP
GÜÇ	420HP
KUYU FORMASYONU	Yumuşak & Sert Zemin
SONDAJ TİPİ	Çamur & Havalı Sistem
KULE	16 metre
ROTARY TABLESİ DEVRİ	0-300 rpm
TAŞIYICI	KAMYON & DORSE ÜSTÜ

Sondaj Makinesi

1500 mt.



	1500 mt.
KAZMA ÇAPI	8½" – 24"
MAX. SONDAJ DERİNLİĞİ	1500 M w 3-1/2" DP
GÜÇ	420HP
KUYU FORMASYONU	Yumuşak & Sert Zemin
SONDAJ TİPİ	Çamur & Havalı Sistem
KULE	16 metre
ROTARY TABLESİ DEVRİ	0-300 rpm
TAŞIYICI	KAMYON & DORSE ÜSTÜ

YEM KARMA MAKİNELERİ

FEED MIXING MACHINES





Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

3m³



FAM33
serisi

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

4m³



FAMM4³
serisi

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

6m³



	6 M ³		6 M ³
Tip / Type	Diksey helizonlu	Kendiliğinden yağlama sistemi / Self lubricating system	Var
Kapasite/ Capacity	6 M ³	Kırıcı bıçak / Crusher knife	2 adet
Helizon sayısı / Number of spirals	1	Ayak lifi	Hidrolik
Bıçak sayısı / Number of blades	6	Toplam uzunluk / Total length	5650 mm
Gerekli traktör gücü/ Tractor power	55-75 hp	Toplam genişlik / Total width	2180 mm
Aktarma sistemi/ Transfer system	Konveyör	Toplam genişlik (iş durumu) / In work	2980 mm
Yükleme kepçesi (Opsiyonel) / Loading scoop	Var	Toplam yükseklik / Total height	2600 mm
Boşaltma yönü / Discharge direction	Sağ	Ağırlık / Weight	1650 kg
Kantar (Opsiyonel) / Weightbridge	Var	Helizon dairesi çapı / Circle diameter to helix	3580 mm
Konveyör / Conveyor	Var	Helizon boru çapı / Pipe diameter to helix	334 mm
Dinçli sayısı/ Number of axle	1	Helizon adımı	390 mm
Hidrolik besleme sistemi / Hydraulic feed system	Var	Helizon devri / Diameter period	20,3
Frezeli yükleme	Yok		
PTO Devri / PTO Period	540 1 / min		

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

8m³



	8 M ³	8 M ³	8 M ³
Tip / Type	Dikey helizonlu	PTD devri / PTO period	540 l / min
Kapasite/ Capacity	8 M ³	Kendinden yağlama sistemi / Self lubricating system	Var
Helizon sayısı / Number of spirals	1	Kırcı bıçak / Cursher knife	2 adet
Bıçak sayısı / Number of blades	4	Ayak illi	Hidrolik
Gerekli traktör gücü/ Tractor power	65-75 hp	Toplam uzunluk / Total length	6020 mm
Aktarma sistemi/ Transfer system	Konveyör	Toplam genişlik / Total width	2350 mm
Yükleme kepçesi / Loading scoop	Var	Toplam genişlik (iş durumu) / In work	2850 mm
Başılatma yönü (Opsiyonel) / Discharge direction	Ondan çift taraflı	Toplam yükseklik / Total height	2800 mm
Kantar (Opsiyonel) / Weighbridge	Var	Ağırlık / Weight	3200 kg
Konveyör / Conveyor	Var	Helizon dairesi çapı / Circle diameter to helix	1684 mm
Dinçli sayısı/ Number of axle	1	Helizon boru çapı / Pipe diameter to helix	346 mm
Hidrolik besleme sistemi / Hydraulic feed system	Var	Helizon adımı	600 mm
Frezeli yükleme	Yok	Helizon devri / Diameter period	20.3
Vitesli şanzıman / Transmission with gear	Var		

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

10m³



	10 M ³	8 M ³	
Tip / Type	Dikey helizonlu	Kendinden yağlama sistemi / Self lubricating system	Var
Kapasite/ Capacity	10 M ³	Kırıcı bıçak / Crusher knife	2 adet
Helizon sayısı / Number of spirals	1	Ayak lili	Hidrolik
Bıçak sayısı / Number of blades	9	Toplam uzunluk / Total length	8300 mm
Gerekli traktör gücü/ Tractor power	75-95 hp	Toplam genişlik / Total width	2370 mm
Aktarma sistemi/ Transfer system	Konveyör	Toplam genişlik (iş durumu) / In work	2370 mm
Yükleme kepçesi / Loading scoop	Var	Toplam yükseklik / Total height	2900 mm
Bağlatma yönü (Opsiyonel) / Discharge direction	Sağ ve sol	Ağırlık / Weight	4100 kg
Kantar (Opsiyonel) / Weighbridge	Var	Helizon çemberi çapı / Circle diameter to helix	2050 mm
Konveyör / Conveyor	Var	Helizon boru çapı / Pipe diameter to helix	480/255 mm
Dinçli sayısı/ Number of axle	1	Helizon adımı	360 mm
Hidrolik besleme sistemi / Hydraulic feed system	Var	Helizon devri / Diameter period	20,3
Frezeli yükleme	Yok		
PTO devri / PTO period	5401 / min		

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

12m³



	12 M ³	12 M ³
Tip / Type	Dikey helizonlu	PTO devri / PTO period
Kapasite/ Capacity	12 M ³	Kendinden yağlama sistemi / Self lubricating system
Helizon sayısı / Number of spirals	1	Kırıcı bıçak / Crusher knife
Bıçak sayısı / Number of blades	4	Ayak tipi
Gerekli traktör gücü/ Tractor power	75-95 hp	Toplam uzunluk / Total length
Aktarma sistemi/ Transfer system	Konveyör	Toplam genişlik / Total width
Yükleme kepçesi / Loading scoop	Var	Toplam genişlik (iş durumu) / In work
Boşaltma yönü (Opsiyonel) / Discharge direction	Sağ ve sol	Toplam yükseklik / Total height
Kantar (Opsiyonel) / Weighbridge	Var	Ağırlık / Weight
Konveyör / Conveyor	Var	Helizon dairesel çapı / Circle diameter to helix
Dinçli sayısı/ Number of axle	1	Helizon boru çapı / Pipe diameter to helix
Hidrolik besleme sistemi / Hydraulic feed system	Var	Helizon adımı
Frezeli yükleme	Yok	Helizon devri / Diameter period
Boşaltma bantı	Önden	
Vitesli çarpan / Transmission with gear	Var	

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

14m³



	14 M ³	14 M ³	
Tip / Type	Dikey helizonlu	PTO devri / PTO period	540 l / min
Kapasite/ Capacity	14 M ³	Kendinden yağlama sistemi / Self lubricating system	Var
Helizon sayısı / Number of spirals	2	Kıncı bıçak / Cursher knife	2 adet
Bıçak sayısı / Number of blades	9	Ayak İli	Hidrolik
Gerekli traktör gücü/ Traktör power	120 hp	Toplam uzunluk / Total length	6750 mm
Aktarma sistemi/ Transfer system	Konveyör	Toplam genişlik / Total width	2150 mm
Yükleme kepçesi / Loading scoop	Yok	Toplam yükseklik / Total height	2750 mm
Bağlatma yönü (Opsiyonel) / Discharge direction	Sağ ve sol	Ağırlık / Weight	6900 mm
Kantar (Opsiyonel) / Weighbridge	Var	Helizon dairesi çapı / Circle diameter to helix	2050 mm
Konveyör / Conveyor	Var	Helizon boru çapı / Pipe diameter to helix	480/255 mm
Dingli sayısı/ Number of axle	2	Helizon adımı	360 mm
Hidrolik besleme sistemi / Hydraulic feed system	Var	Helizon devri / Diameter period	20,3
Frezeli yükleme	Yok	Helizon SAYISI/ Diameter number	2 adet

Yem Karma ve Dağıtma Makinesi

16m³



	16 M ³		16 M ³
Tip / Type	Diksey helezonlu	PTD devri / PTO period	540 l / min
Kapasite/ Capacity	16 M ³	Kendinden yağlama sistemi / Self lubricating system	Var
Helezon sayısı / Number of spirals	2	Kırcı bıçak / Cursher knife	2 adet
Bıçak sayısı / Number of blades	9	Ayak illi	Hidrolik
Gerekli traktör gücü/ Traktor power	120 hp	Toplam uzunluk / Total length	6750 mm
Aktarma sistemi/ Transfer system	Konveyör	Toplam genişlik / Total width	2200 mm
Yükleme kepçesi / Loading scoop	Yok	Toplam yükseklik / Total height	2900 mm
Bağlatma yönü (Opsiyonel) / Discharge direction	Sağ ve sol	Ağırlık / Weight	6900 kg
Kantar (Opsiyonel) / Weighbridge	Var	Helezon dairesi çapı / Circle diameter to helix	2050 mm
Konveyör / Conveyor	Var	Helezon boru çapı / Pipe diameter to helix	480/255 mm
Dinli sayısı/ Number of axle	2	Helezon adımı	360 mm
Hidrolik besleme sistemi / Hydraulic feed system	Var	Helezon devri / Diameter period	20,3
Frezeli yükleme	Yok	Helezon sayısı/ Diameter number	2 adet

SIVI GÜBRE DAĞI MAKİNELERİ

LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTORS



Sıvı Gübre Dağıtma Makineleri

5 Ton



	5 ton	DAĞITICI TAMBUR ÖZELLİKLERİ / DISTRIBUTOR FEATURES	5 ton
Toplam uzunluk / Total length	6000 mm	Tipi / Type	Çarpma plakalı
Toplam genişlik / Total width	2150 mm	Plaka Çapı / Diameter	100 mm
Toplam yükseklik / Total height	2750 mm	Pompa Tipi / Pump type	Yağlı petollü
Toplam aralığı / Soil interval	360 mm	Transfer / Transfer	540 l / min
Depo tabanının yerden yüksekliği / Height from floor	1150 mm	Toprakaltı gübreleme ekipmanı / Underground fertilizing equipment	Opsiyonel
Depo boyutları (Depo çapı x uzunluk) / Warehouse size	1440 x 3400 mm		
Çeki halkası merkezinin dingil merkezi uzaklığı	2500 mm		
Ağırlık / Weight	2400 kg		

Sıvı Gübre Dağıtma Makineleri

10 Ton



	10 ton	DAĞITICI TAMBUR ÖZELLİKLERİ / DISTRIBUTOR FEATURES	10 ton
Dingil sayısı / number of axles	2	Tipi / Type	Çarpma plakalı
Lastik ebatı / Tire size	500x50x17	Plaka Çapı / Diameter	100 mm
Vakum pompası / Vacuum pump	Var	Pompa Tipi / Pump type	Yağlı paletli
Vakum pompa gücü / Vacuum pump power	25 BG / 360W / h	Devri / Turnover	540 t / min
Boşaltma sistemi / Unloading system	Var	Toprakaltı gübreleme ekipmanı / Underground fertilizing equipment	Opsiyonel
Güç gereksinimi / Power requirement	65-75 hp	İthal pompa	Opsiyonel
Toplam uzunluk / Total length	7000 mm	Yukarıdan tabancalı dağıtıcı	Opsiyonel
Toplam genişlik / Total width	2300 mm		
Toplam yükseklik / Total height	2900 mm		
Toplam aralığı / Sali interval	365 mm		
Depo tabanının yerden yüksekliği / Height from floor	1200 mm		
İz genişliği / Trace width	1800 mm		
Depo boyutları (Depo çapı x uzunluk) / Warehouse size	1800 x 4400 mm		
Çeki halkası merkezinin dingil merkezi uzaklığı	3500 mm		
Ağırlık / Weight	3100 kg		

Sıvı Gübre Dağıtma Makineleri

15 Ton



	15 ton		15 ton
Dingil sayısı / number of axes	2	DAĞITICI TAMBUR ÖZELLİKLERİ / DISTRIBUTOR FEATURES	
Lastik ebatı / Tire size	500x50x17	Tipi / Type	Çarpma plakalı
Vakum pompası / Vacuum pump	Var	Plaka Çapı / Diameter	100 mm
Vakum pompa gücü / Vacuum pump power	25 B0	Pompa Tipi / Pump type	Yağı paletli
Boşaltma sistemi / Unloading system	Var	Devri / Turnover	540 l / min
Güç gereksinimi / Power requirement	90-110 hp hp	Toprakaltı gübreleme ekipmanı / Underground fertilizing equipment	Opsiyonel
Toplam uzunluk / Total length	7500 mm	İthal pompa	Opsiyonel
Toplam genişlik / Total width	2300 mm	Yukarıdan tabancalı dağıtıcı	Opsiyonel
Toplam yükseklik / Total height	3000 mm		
Toplam aralığı / Soil interval	365 mm		
Depo tabanının yerden yüksekliği / Height from floor	1200 mm		
İz genişliği / Trace width	1800 mm		
Depo boyutları (Depo çapı x uzunluk) / Warehouse size	1900 x 4900 mm		
Çeki halkası merkezinin dingil merkez uzaklığı	3500 mm		
Ağırlık / Weight	3800 kg		

Sıvı Gübre Dağıtma Makineleri

20 Ton



	20 ton	DAĞITICI TAMBUR ÖZELLİKLERİ / DISTRIBUTOR FEATURES	20 ton
Dingil sayısı / number of axles	2	Tipi / Type	Çarpma plakası
Lastik ebatı / Tire size	600x50x22.5	Flaka Çapı / Diameter	100 mm
Vakum pompası / Vacuum pump	Var	Pompa Tipi / Pump type	Yağlı paletli
Vakum pompa gücü / Vacuum pump power	25 BG	Devri / Turnover	540 t / min
Boşaltma sistemi / Unloading system	Var	Toprakaltı gübreleme ekipmanı / Underground fertilizing equipment	Opsiyonel
Güç gereksinimi / Power requirement	120-150 hp	İthal pompa	Opsiyonel
Toplam uzunluk / Total length	8300 mm	Yukarıdan tabancalı dağıtıcı	Opsiyonel
Toplam genişlik / Total width	2500 mm		
Toplam yükseklik / Total height	3000 mm		
Toplam aralığı / Sali interval	365 mm		
Depo tabanının yerden yüksekliği / Height from floor	1200 mm		
İz genişliği / Trace width	1800 mm		
Depo boyutları (Depo çapı x uzunluk) / Warehouse size	2000 x 6300 mm		
Çeki halkası merkezinin dingil merkezi uzaklığı	4100 mm		
Ağırlık / Weight	4500 kg		

RÖMORK

TRAILER





Römork Çeşitleri



3.5, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 ton ağırlıklarında istenilen model, kullanım alanına göre özel siparişleriniz imal edilmektedir.

The desired model in weights of 3.5, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 tons is manufactured according to your special orders according to the area of use.



#Eniyilerin Eniyi Tercihii!

#TheBestChoiceoftheBest!



Seyran, 33204. Sokak No: 49, 42500
Akşehir/Konya

Gsm: +90 (543) 351 69 40

bilgi@aktekinmakina.com